

Pandemic After-Effects: Infectious Disease Risk Beyond COVID Picture This – French





Cette image montre un établissement de santé ou de soins pendant un quart de travail chargé, où le personnel se déplace rapidement entre les patients. Un travailleur s'occupe d'un patient présentant des symptômes respiratoires, debout à courte distance sans que l'équipement de protection complet soit correctement fixé. Son masque est mal ajusté, la protection oculaire est absente et les gants sont réutilisés entre les tâches. À proximité, un autre travailleur tousse tout en continuant à travailler, le minimisant. Le matériel partagé est passé d'une chambre à l'autre sans désinfection adéquate et les portes restent fermées dans les zones à ventilation limitée. Tout semble routinier—mais les protections essentielles s'effritent.

Dans les environnements de maladies infectieuses, le danger est invisible mais constant. L'exposition ne se produit pas en un seul moment—elle s'accumule par des contacts répétés, de petits raccourcis et des précautions omises. Un masque mal porté, une étape de désinfection sautée, une décision de continuer à travailler en étant malade—et le risque se multiplie. Les travailleurs peuvent ne pas réaliser la gravité jusqu'à l'apparition des symptômes, et à ce moment-là, le dommage est déjà fait. Les risques infectieux exigent de la constance, pas des raccourcis. L'EPI approprié, l'hygiène, la ventilation et rester à la maison en cas de maladie ne sont pas facultatifs—ce sont eux qui font la différence entre le travail routinier et une maladie grave ou le décès.